

マウス感染症検査成績

施設名：国立大学法人愛媛大学

部署名：学術支援センター 医科学研究支援部門

検査日：25/09/02 検査番号：25R790

依頼番号：2025090201

検査項目	カテゴリー	ICR 203		ICR 204		ICR 206		ICR 207		ICR 209		ICR 210		ICR 211		ICR 226		ICR 244		ICR 245		
		♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀
培養 I	<i>Citrobacter rodentium</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	D	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Salmonella</i> spp.	A	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
血清反応 I	<i>Clostridium piliforme</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Ectromelia virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	LCM virus	A	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Mouse hepatitis virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Sendai virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
鏡検 I	Ectoparasites	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Intestinal protozoa	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Pinworm	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
PCR	<i>Helicobacter hepaticus</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
剖検所見			著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず

注)：各微生物の病原性などに関する情報は、
ホームページをご覧ください。

<https://www.iclasmonic.jp>



- ・検査成績の表記・・・分子/分母：陽性検体数/検査検体数
- ・検査項目に*Pasteurella pneumotropica*がある場合、
*Pasteurella pneumotropica*には以下が含まれます。
Rodentibacter heyltii、*Rodentibacter pneumotropicus*

公益財団法人 実中研

ICLASモニタリングセンター

〒210-0821 川崎市川崎区殿町3丁目25番12号

TEL:044-201-8525 FAX:044-201-8526

責任者	担当者
	

マウス感染症検査成績

施設名：国立大学法人愛媛大学

部署名：学術支援センター 医科学研究支援部門

検査日：25/09/02 検査番号：25R790

依頼番号：2025090201

検査項目	カテゴリー	ICR 246		ICR 247		ICR 248		ICR 308		ICR 310		ICR 325		ICR 326		ICR 342		ICR 344		ICR 345-B		
		♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀
培養 I	<i>Citrobacter rodentium</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	D	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Salmonella</i> spp.	A	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
血清反応 I	<i>Clostridium piliforme</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Ectromelia virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	LCM virus	A	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Mouse hepatitis virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Sendai virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
鏡検 I	Ectoparasites	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Intestinal protozoa	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Pinworm	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
PCR	<i>Helicobacter hepaticus</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
剖検所見			著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず

注) : 各微生物の病原性などに関する情報は、

ホームページをご覧ください。

<https://www.iclasmonic.jp>

- ・ 検査成績の表記・・・分子/分母：陽性検体数/検査検体数
- ・ 検査項目に*Pasteurella pneumotropica*がある場合、*Pasteurella pneumotropica*には以下が含まれます。
Rodentibacter heyltii、*Rodentibacter pneumotropicus*

公益財団法人 実中研

ICLASモニタリングセンター

〒210-0821 川崎市川崎区殿町3丁目25番12号

TEL: 044-201-8525 FAX: 044-201-8526

責任者	担当者
	

マウス感染症検査成績

施設名：国立大学法人愛媛大学

部署名：学術支援センター 医科学研究支援部門

検査日：25/09/02 検査番号：25R790

依頼番号：2025090201

検査項目	カテゴリー	ICR 346		ICR 347		ICR 348		ICR 349		ICR 350		ICR 351		ICR 352	
		♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W
培養 I	<i>Citrobacter rodentium</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	D	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
	<i>Salmonella</i> spp.	A	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
血清反応 I	<i>Clostridium piliforme</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
	Ectromelia virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
	LCM virus	A	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
	Mouse hepatitis virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
	Sendai virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
鏡検 I	Ectoparasites	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
	Intestinal protozoa	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
	Pinworm	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
PCR	<i>Helicobacter hepaticus</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1		
剖検所見			著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず		

注) : 各微生物の病原性などに関する情報は、

ホームページをご覧ください。

<https://www.iclasmonic.jp>

- ・ 検査成績の表記・・・分子/分母：陽性検体数/検査検体数
- ・ 検査項目に*Pasteurella pneumotropica*がある場合、*Pasteurella pneumotropica*には以下が含まれます。
Rodentibacter heyltii、*Rodentibacter pneumotropicus*

公益財団法人 実中研

ICLASモニタリングセンター

〒210-0821 川崎市川崎区殿町3丁目25番12号

TEL: 044-201-8525 FAX: 044-201-8526

責任者	担当者
	