

マウス感染症検査成績

施設名：愛媛大学

部署名：学術支援センター 動物実験部門

検査日：18/11/13 検査番号：180179

依頼番号：1

検査項目	ICR 125室		ICR 203室		ICR 204室		ICR 206室		ICR 207室		ICR 209室		ICR 210室		ICR 211室		ICR 221室		ICR 226室		
	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	
培養 I																					
<i>Citrobacter rodentium</i>	C	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	C	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	D	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Salmonella</i> spp.	A	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
血清反応 I																					
<i>Clostridium piliforme</i>	C	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
Ectromelia virus	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
LCM virus	A	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
Mouse hepatitis virus	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
Sendai virus	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
鏡検 I																					
Ectoparasites	C/E	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
Intestinal protozoa	C/E	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
Pinworm	C/E	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
PCR																					
<i>Helicobacter hepaticus</i>	C	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
剖検所見																					
	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず

注) : 各微生物の病原性などに関する情報は、

ホームページをご覧ください。

<http://www.iclasmonic.jp>

公益財団法人実験動物中央研究所

ICLASモーターリングセンター

〒210-0821 川崎市川崎区殿町3丁目25番12号

TEL: 044-201-8525 FAX: 044-201-8526

責任者	担当者

マウス感染症検査成績

 施設名：愛媛大学
 部署名：学術支援センター 動物実験部門

検査日：18/11/13 検査番号：180179 依頼番号：1

検査項目	ICR		ICR		ICR		ICR		ICR		ICR		ICR	
	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W
培養 I														
<i>Citrobacter rodentium</i>	C	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Gorynebacterium kutscheri</i>	C	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	D	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Salmonella</i> spp.	A	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
血清反応 I														
<i>Clostridium piliforme</i>	C	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
Ectromelia virus	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
LCM virus	A	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
Mouse hepatitis virus	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
Sendai virus	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
鑄検 I														
Ectoparasites	G/E	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
Intestinal protozoa	G/E	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
Pinworm	G/E	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
PCR														
<i>Helicobacter hepaticus</i>	C	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
剖検所見														
		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず
		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず
		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず
		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず
		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず
		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず
		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず
		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず
		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず		著変認めず

(注)：各微生物の病原性などに関する情報は、

ホームページをご覧ください。

<http://www.iclasmonic.jp>

公益財団法人実験動物中央研究所

ICLASモーターリングセンター

〒210-0821 川崎市川崎区殿町3丁目25番12号

TEL: 044-201-8525 FAX: 044-201-8526

責任者	担当者

マウス感染症検査成績

施設名：愛媛大学

部署名：学術支援センター 動物実験部門

検査日：18/11/13 検査番号：180179

依頼番号：1

検査項目	カテ ゴリー	ICR		ICR		ICR		ICR		ICR		ICR	ICR	
		♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W	♀	16W			
培養 I														
<i>Citrobacter rodentium</i>	C	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
<i>Corynebacterium kutscheri</i>	C	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	D	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
<i>Salmonella</i> spp.	A	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
血清反応 I														
<i>Clostridium piliforme</i>	C	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
Ectromelia virus	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
LCM virus	A	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
Mouse hepatitis virus	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
Sendai virus	B	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
鏡検 I														
Ectoparasites	C/E	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
Intestinal protozoa	C/E	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
Pinworm	C/E	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
PCR														
<i>Helicobacter hepaticus</i>	C	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
剖検所見													著変認めず	著変認めず

注) : 各微生物の病原性などに関する情報は、

ホームページをご覧ください。

<http://www.iclasmonic.jp>

公益財団法人実験動物中央研究所

ICLASモーターセンター

〒210-0821 川崎市川崎区殿町3丁目25番12号

TEL: 044-201-8525 FAX: 044-201-8526

責任者

林元

担当者

森田

マウス感染症検査成績

施設名： 国立大学法人 愛媛大学
 部署名： 学術支援センター 動物実験部門

検査日： 18/11/14 検査番号：180246 依頼番号：20181113

検査項目	カテ ゴリー	剖検所見								
		326-A	326-B	326-J	349-1	349-2	349-3	349-4	349-5	349-6
PCR	<i>Helicobacter hepaticus</i>	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1

注) : 各微生物の病原性などに関する情報は、
 ホームページをご覧ください。
<http://www.iclasmonic.jp>

公益財団法人 実験動物中央研究所

ICLASモニタリングセンター
 〒210-0821 川崎市川崎区殿町3丁目25番12号
 TEL: 044-201-8525 FAX: 044-201-8526

責任者	担当者