

ラット感染症検査成績

施設名: 愛媛大学

部署名: 学術支援センター 動物実験部門

検査日: 19/12/03 検査番号: 19F871

依頼番号: 2019112802

| 検査項目 | カテゴリー | LHR | | Wistar | | Wistar | | Wistar | | | | | |
|--------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------|-------|--|--|--|--|
| | | ♀ 15W 125 | ♀ 16W 221 | ♀ 16W 242 | ♀ 16W 243 | ♀ 16W 244 | ♀ 16W 246-D | | | | | | |
| 培養 I | <i>Bordetella bronchiseptica</i> | C | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| | <i>Corynebacterium kutscheri</i> | C | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | B | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| | <i>Pasteurella pneumotropica</i> | D | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| | <i>Salmonella</i> spp. | A | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| | <i>Streptococcus pneumoniae</i> | C | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| 血清反応 I | <i>Clostridium piliforme</i> | C | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| | Hantavirus | A | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| | <i>Mycoplasma pulmonis</i> | B | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| | Sendai virus | B | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| | Sialodacryoadenitis virus | C | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| 血清反応 | Rat parvovirus | | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| 鏡検 I | Ectoparasites | C/E | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| | Intestinal protozoa | C/E | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| | Pinworm | C/E | 1 / 1a | 1 / 1a | 1 / 1a | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | | | | |
| 剖検所見 | | | 著変認めず | 著変認めず | 著変認めず | 著変認めず | 著変認めず | 著変認めず | 著変認めず | | | | |

a: *Syphacia muris*



注) : 各微生物の病原性などに関する情報は、
ホームページをご覧ください。
<http://www.iclasmonic.jp>

公益財団法人実験動物中央研究所

ICLASモニタリングセンター

〒210-0821 川崎市川崎区殿町3丁目25番12号

TEL: 044-201-8525 FAX: 044-201-8526

| 責任者 | 担当者 |
|---|---|
|  |  |