

マウス感染症検査成績

施設名: 愛媛大学総合科学研究支援センター
 部署名: 生物資源

検査日: 08/05/20

検査番号: 08J783 依頼番号: O-784

検査項目	カテゴリー	ICR No.1		ICR No.2		ICR No.3		ICR No.4		ICR No.5		ICR No.6		ICR No.7		ICR No.8		ICR No.9		ICR No.10	
		♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W
培養 I	<i>Citrobacter rodentium</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Salmonella spp.</i>	A	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
血清反応 I	<i>Clostridium piliforme</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Ectromelia virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	LCM virus	A	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Mouse hepatitis virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Sendai virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
鏡検 I	Ectoparasites	E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Intestinal protozoa	C/E	0 / 1	1 / 1*	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Pinworm	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
PCR	<i>Helicobacter hepaticus</i>	C	1 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
剖検所見			著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず

財団法人実験動物中央研究所 ICLASモニタリングセンター

〒216-0001 川崎市宮前区野川 1430
 TEL:044-754-4477 FAX:044-754-4476

注): 各微生物の病原性などに関する情報は、
 ホームページをご覧ください。
<http://www.iclasmonic.jp>

責任者	担当者
高倉	後藤

マウス感染症検査成績

施設名:愛媛大学総合科学研究支援センター

部署名:生物資源

検査日:08/05/20

検査番号:08J763

依頼番号:0-784

検査項目	カテゴリー	ICR No.11 369		ICR No.12 302		ICR No.13 303		ICR No.14 304		ICR No.15 306		ICR No.16 265		ICR No.17 266		ICR No.18 203		ICR No.19 204		ICR No.20 205	
		♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W	♀	15W
培養 I	<i>Citrobacter rodentium</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Salmonella spp.</i>	A	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
血清反応 I	<i>Clostridium piliforme</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Ectromelia virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	LCM virus	A	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Mouse hepatitis virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Sendai virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
鏡検 I	Ectoparasites	E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Intestinal protozoa	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	Pinworm	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
PCR	<i>Helicobacter hepaticus</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
剖検所見			著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず	著変認めず

財団法人実験動物中央研究所 ICLASモニタリングセンター

〒216-0001 川崎市宮前区野川 1430
TEL:044-754-4477 FAX:044-754-4476

注):各微生物の病原性などに関する情報は、
ホームページをご覧ください。
<http://www.iclasmonic.jp>

責任者	担当者
	

マウス感染症検査成績

施設名: 愛媛大学総合科学研究支援センター
 部署名: 生物資源

検査日: 08/05/20

検査番号: 08J763 依頼番号: O-784

検査項目	カテゴリー	ICR No.21 208		ICR No.22 209		ICR No.23 210							
		♀	15W	♀	15W	♀	15W						
培養 I	<i>Citrobacter rodentium</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
	<i>Salmonella spp.</i>	A	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
血清反応 I	<i>Clostridium piliforme</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
	Ectromelia virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
	LCM virus	A	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
	Mouse hepatitis virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
	Sendai virus	B	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
鏡検 I	Ectoparasites	E	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
	Intestinal protozoa	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
	Pinworm	C/E	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
PCR	<i>Helicobacter hepaticus</i>	C	0 / 1	0 / 1	0 / 1								
剖検所見			著変認めず	著変認めず	著変認めず								

*: *Octomitus intestinalis*

財団法人実験動物中央研究所 ICLASモニタリングセンター

〒216-0001 川崎市宮前区野川 1430
 TEL: 044-754-4477 FAX: 044-754-4476

注): 各微生物の病原性などに関する情報は、
 ホームページをご覧ください。
<http://www.iclasmonic.jp>

責任者	担当者
	